

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе  
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области  
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru  
ОКПО 7360667 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории  
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Советском районе  
Руководитель ИЛЦ  
Т.С. Суворова  
8 июня 2020 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6079 от 08.06.2020

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Лажского с/п  
Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж, ул. Советская 17

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

колонка

д. Мошкино, д. 18

5. Время и дата отбора:

04.06.2020 08 ч. 00 мин.

Должность и Ф.И.О. лица,  
проводившего отбор:

гла. администрации Криницын А.А.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,  
термоконтейнер  
04.06.2020 11 ч. 30 мин.

Время и дата доставки в ИЛЦ:

Количество(объем) для испытаний

0,5 дм<sup>3</sup>, 0,5 дм<sup>3</sup>

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

по договору № 1530-05 от 04.06.2020г

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)



9. Код образца (пробы): 6079-Б,С-2020



## II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.06.2020




Дата окончания исследования: 08.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Жесткость общая	°Ж	5,84 ± 0,88	не более 7	ГОСТ 31954-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Лаборант Сметова Л.И.		М.Л.Зыкова			
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л.Зыкова			

## III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Дата начала исследования: 04.06.2020

Дата окончания исследования: 06.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торовина					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:  
Медицинский статистик Горбова Н.А.

### Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе  
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области  
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru  
ОКПО 7360667 ОГРН 1054316558669-ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории  
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Советском районе  
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова  
8 июня 2020 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6080 от 08.06.2020

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Лажского с/п  
Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж, ул. Советская 17

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

колонка

с. Лаж, ул. Зеленая 17

04.06.2020 08 ч. 20 мин.

гл. администрации Криницын А.А.

5. Время и дата отбора:

Должность и Ф.И.О. лица,  
проводившего отбор:

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,  
термоконтейнер  
04.06.2020 11 ч. 30 мин.

Время и дата доставки в ИЛЦ:

Количество(объем) для испытаний

0,5 дм<sup>3</sup>, 0,5 дм<sup>3</sup>

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

по договору № 1530-05 от 04.06.2020г

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6080-Б,С-2020



## II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.06.2020

Дата окончания исследования: 08.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Жесткость общая	°Ж	6.83 ± 1,02	не более 7	ГОСТ 31954-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Лаборант Сметова Л.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л.Зыкова			

## III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.06.2020

Дата окончания исследования: 06.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °C)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торовина					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:  
Медицинский статистик Горбова Н.А.

### Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе  
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области  
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru  
ОКПО 7360667 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории  
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Советском районе  
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова  
8 июня 2020 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6081 от 08.06.2020

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Лажского с/п  
Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж, ул. Советская 17

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

колодка

д. Васичи, д. 5

5. Время и дата отбора:

04.06.2020 08 ч. 40 мин.

Должность и Ф.И.О. лица,  
проводившего отбор:

гла. администрации Криницын А.А.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,  
термоконтейнер  
04.06.2020 11 ч. 30 мин.

Время и дата доставки в ИЛЦ:

Количество(объем) для испытаний

0,5 дм<sup>3</sup>, 0,5 дм<sup>3</sup>

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

по договору № 1530-05 от 04.06.2020г

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6081-Б,С-2020



## II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.06.2020

Дата окончания исследования: 08.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Жесткость общая	°Ж	4,36 ± 0,65	не более 7	ГОСТ 31954-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Лаборант Сметова Л.И.					
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ		М.Л.Зыкова			

## III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.06.2020

Дата окончания исследования: 06.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торовина					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:  
Медицинский статистик Горбова Н.А.

### Примечание

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах