



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017

№ 233

пгт Лебяжье

Об утверждении порядка содержания автомобильных дорог на территории Лебяжского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», со ст.35,50 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лебяжского муниципального образования «Лебяжское городское поселение» администрация Лебяжского городского поселения Постановляет:

1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог на территории Лебяжского городского поселения. Прилагается
2. Настоящее Постановление опубликовать на сайте администрации Лебяжского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава администрации
Лебяжского городского поселения Е.А.Градобоева

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист по социальным
вопросам администрации Лебяжского
городского поселения

Л.А.Кузнецова

СОГЛАСОВАНО

Специалист-юриисконсульт
администрации Лебяжского городского
поселения

Н.В. Дружинина

Правовая экспертиза проведена:

Специалист-юриисконсульт
администрации Лебяжского
городского поселения

Н.В. Дружинина

Порядок содержания автомобильных дорог

1. Настоящий порядок содержания автомобильных дорог на территории Лебяжского городского поселения (далее - порядок), определяет правила организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт Лебяжье, находящихся в муниципальной собственности (далее - автомобильные дороги), в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения по ним (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).
2. Администрация Лебяжского городского поселения, координирует и организует работу по содержанию автомобильных дорог.
3. Содержание автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
4. Дорожные работы осуществляются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной [Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"](#).
5. Организации, заключившие муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог, обязаны при производстве работ соблюдать требования к содержанию элементов автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности (приложение к порядку).
6. Календарные даты для летнего и зимнего периода выполнения основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения устанавливаются управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации ежегодно, до 25 декабря текущего года. Исходя из фактических и прогнозируемых погодных условий может приниматься решение о сокращении либо продлении сроков того или иного периода.

7. Контроль качества выполнения работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8. Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:
- а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
 - б) разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
 - в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными проектами работ или сметными расчетами;
 - г) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.
9. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном [Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог"](#).
10. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности осуществляется формирование плана разработки проектов и (или) сметных расчетов.
11. План разработки проектов утверждается управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации Лебяжского городского поселения.
12. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной [Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"](#) классификации работ по содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.
13. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.
14. За нарушение порядка исполнители работ по содержанию автомобильных дорог несут административную ответственность, предусмотренную [Законом Кировской области "Об административных правонарушениях"](#).

Приложение 1. Требования к содержанию элементов автомобильных дорог

Приложение 1
к Порядку содержания автомобильных дорог

Наименование требования	В летний период		В зимний период	
	вид работ	срок выполнения	вид работ	срок выполнения
Покрытие проезжей части				
<p>Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см. Проезжая часть автодороги в зимний период содержится в чистом от снега и льда состоянии. Обязательное соблюдение требований действующих норма-</p>	<p>Очистка от пыли и грязи после зимнего периода</p>	<p>До 09.05</p>	<p>Очистка покрытия от снега</p>	<p>В течение 4 часов после окончания снегопада</p>

<p>тивных документов (ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и др.)</p>				
	<p>Очистка от пыли и грязи, обеспыливание проезжей части</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Обработка покрытий противогололедными материалами против зимней скользкости</p>	<p>В течение 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости</p>
	<p>Ямочный ремонт покрытия после зимнего периода</p>	<p>До 09.05</p>	<p>Аварийный ямочный ремонт</p>	<p>Не более 7 суток</p>
	<p>Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии после зимнего периода</p>	<p>До 09.05</p>	<p>Устранение отклонений крышек люков и решеток дождеприемников относительно уровня покрытия, замена разрушенных крышек</p>	<p>В течение 3 часов</p>
	<p>Устранение отклонений крышек люков и решеток дождеприем-</p>	<p>Не более 1 суток</p>		

	ников относительно уровня покрытия, замена разрушенных крышек			
	Устранение отклонений верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей относительно покрытия, расположенных в пределах проезжей части	Не более 2 суток		
	Разметка покрытий	До 20.05		
	Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала	1 раз до 15.04, 1 раз до 30.10 и 1 раз в течение летнего сезона по мере необходимости		
	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	1 раз до 01.05, 1 раз до 30.10 и 7 раз в течение летнего сезона по мере необходимости		
Земляное полотно и полоса отвода				

<p>Обочины на автодорогах должны быть спланированы и не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4 см (для грунтовых обочин более чем на 5 см).</p> <p>Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий участникам движения. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов. Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться после снегопадов</p>	<p>Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от пыли и грязи, обеспыливание тротуаров</p>	<p>постоянно</p>	<p>Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега и снежных наносов</p>	<p>В течение 3 часов после окончания снегопада</p>
	<p>Планировка обочин автогрейдером</p>	<p>1 раз до 15.05 и 4 раза в течение летнего периода по мере необходимости</p>	<p>Очистка обочин от снега и снежных наносов</p>	<p>В течение 4 часов после окончания снегопада</p>
	<p>Укрепление обочин песчано-гравийной смесью на участках с заниженными обочинами</p>	<p>1 раз до 01.05 и 1 раз до 01.10</p>	<p>Уборка снежных валов</p>	<p>В течение суток с момента обнаружения</p>
	<p>Скашивание травы</p>	<p>1 раз до 15.06 и 3 раза в</p>		

		течение летнего периода		
	Расчистка полосы отвода от кустарников и мелколесья	В течение года по мере необходимости		
	Уборка полосы отвода от мусорных свалок	До 01.05 и далее в течение суток с момента обнаружения		
	Засыпка промоин и ям на откосах земляного полотна и обочинах	В течение летнего периода по мере необходимости		
Искусственные сооружения и водоотвод				
Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки, колодцы ливневой канализации, водоотводные канавы должны быть очищены и выполнять свое функциональное предназначение. Укрепление на водопропускных трубах не должно иметь видимых разрушений и деформаций и должно быть окрашено	Очистка отверстий труб от грязи и наносов	1 раз до 01.05, 2 раза в течение летнего периода и 1 раз до 01.10	Закрытие отверстий водопропускных труб	До 01.12
	Прочистка водоотводных и водосбросных лотков после зимнего	До 01.05	Установка указательных вех	До 01.12

	периода			
	Ликвидация размывов на укреплении водоотводных и водосбросных искусственных сооружениях	В течение трех суток с момента обнаружения		
	Прочистка водоотводных канав	До 01.06 и по мере необходимости		
	Очистка колодцев ливневой канализации	В ходе проведения противопаводковых мероприятий и по мере необходимости		
Обстановка пути				
Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, предупреждающие и	Очистка автобусных остановок от пыли и мусора	До 01.05, далее 1 раз в месяц	Очистка автобусной остановки от снега и льда	В течение суток после окончания снегопада

<p>направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, затрудняющих их восприятие, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков, элементов ограждений и сигнальных столбиков следует осуществлять в установленные сроки. Освещение в темное время суток должно гореть постоянно</p>				
	<p>Покраска павильонов после зимнего периода</p>	<p>До 01.05</p>	<p>Очистка дорожных знаков от снега</p>	<p>По мере необходимости</p>
	<p>Обновление дорожных знаков после зимнего периода</p>	<p>До 01.05</p>	<p>Установка указательных вех</p>	<p>До 01.12</p>
	<p>Покраска барьерных ограждений (кроме оцинкованных) после зимнего</p>	<p>До 01.05</p>	<p>Очистка барьерного ограждения от снега и грязи</p>	<p>По мере необходимости</p>

	периода			
	Замена поврежденных дорожных знаков	3 суток с момента обнаружения	Уборка снежных валов перед ограждениями со стороны проезжей части	В течение суток после окончания снегопада
	Замена или выправка поврежденного барьерного ограждения	10 суток с момента обнаружения		
	Содержание наружного освещения	Ежедневно		