

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

27 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6756 от 27.06.2019

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- Место отбора**
Кировская область, Лебяжский район, д. Большие Шоры,
родник-каптаж
- Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³
- Цель отбора** По договору
- Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- Код образца (пробы):** 6756-05-Б-2019



III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 27.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торовина	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Т.С. Суворова
июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6755 от 26.06.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

Кировская область, Лебяжский район, с. Вотское, родник каптаж

5. Время и дата отбора:

24.06.2019 08 ч. 00 мин.

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

зам. главы администрации Бердникова А.Е.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтанер

Время и дата доставки в ИЛЦ:

24.06.2019 10 ч. 00 мин.

Количество(объем) для испытаний

0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

договор № 1315-05 от 21.06.2019

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6755-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торовина	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6754 от 26.06.2019

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- Место отбора**
скважина № 3430
Кировская область, Лебяжский район, с. Вотское
24.06.2019 08 ч. 00 мин.
зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Время и дата отбора:**
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Условия доставки:**
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³
- Цель отбора** По договору
- Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- Код образца (пробы):** 6754-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina		
Врач-бактериолог Н.А.Петрова		

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6753 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 5210
Кировская область, Лебяжский район, д. Ситьмяны
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтэйнер
24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³
- 6. Цель отбора** По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6753-05-Б-2019



III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торовина	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 6752 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 4339
Кировская область, Лебяжский район, д. Малый Рын
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- 6. Количество (объем) для испытаний** 0,5 дм³
- 6. Цель отбора** По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6752-05-Б-2019

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:		Ф.И.О		Подпись	
Должность					
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торовина					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:
1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе

Т.С. Суворова
27 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6751 от 27.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 2777
Кировская область, Лебяжский район, д. Кокорево
24.06.2019 08 ч. 00 мин.
- 5. Время и дата отбора:** зам. главы администрации Бердникова А.Е.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:
автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Условия доставки:**
Время и дата доставки в ИЛЦ:
- 6. Количество (объем) для испытаний** 0,5 дм³
- 7. Цель отбора** По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6751-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 27.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Горovina	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 6750 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 470
Кировская область, Лебяжский район, д. Приверх
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Количество (объем) для испытаний** 0,5 дм³
- 6. Цель отбора** По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6750-05-Б-2019

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6749 от 26.06.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

скважина № 6772

Кировская область, Лебяжский район, д. Лотовщина
24.06.2019 08 ч. 00 мин.

5. Время и дата отбора:

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

зам. главы администрации Бердникова А.Е.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
24.06.2019 10 ч. 00 мин.

Время и дата доставки в ИЛЦ:

Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения
договор № 1315-05 от 21.06.2019

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6749-05-Б-2019



III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina		
Врач-бактериолог Н.А.Петрова		

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6748 от 26.06.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

скважина № 6249
Кировская область, Лебяжский район, д. Редькино
24.06.2019 08 ч. 00 мин.

5. Время и дата отбора:

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

зам. главы администрации Бердникова А.Е.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
24.06.2019 10 ч. 00 мин.

Время и дата доставки в ИЛЦ:

Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения
договор № 1315-05 от 21.06.2019

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6748-05-Б-2019



III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Горovina	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Исполнитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6747 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 4637
Кировская область, Лебяжский район, д. Редькино
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³
- 6. Цель отбора** По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6747-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019


№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торовина	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе

Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6746 от 26.06.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

скважина № 4550

Кировская область, Лебяжский район, с. Красное

5. Время и дата отбора:

24.06.2019 08 ч. 00 мин.

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

зам. главы администрации Бердникова А.Е.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер

Время и дата доставки в ИЛЦ:

24.06.2019 10 ч. 00 мин.

Количество(объем) для испытаний

0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

договор № 1315-05 от 21.06.2019

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6746-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торovina	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6745 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 4476
Кировская область, Лебяжский район, п. Окунево
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- 6. Цель отбора** Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³
По договору
- 7. Дополнительные сведения**
договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6745-05-Б-2019



III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina		
Врач-бактериолог Н.А.Петрова		

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ
Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6744 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 5489
Кировская область, Лебяжский район, п. Окунево
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- 6. Цель отбора** Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³
По договору
- 7. Дополнительные сведения**
договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6744-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торovina	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 6743 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
скважина № 5688
Кировская область, Лебяжский район, п. Окунево
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- 6. Цель отбора** Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³ По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6743-05-Б-2019

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6742 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**
Кировская область, Лебяжский район, с. Меленда, родники каптаж
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³
- 6. Цель отбора** По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6742-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торovina	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6741 от 26.06.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

скважина № 4573
Кировская область, Лебяжский район, д. Окольные

5. Время и дата отбора:

24.06.2019 08 ч. 00 мин.

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

зам. главы администрации Бердникова А.Е.

Условия доставки:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтэйнер

Время и дата доставки в ИЛЦ:

24.06.2019 10 ч. 00 мин.

Количество(объем) для испытаний

0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

договор № 1315-05 от 21.06.2019

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6741-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Торовина	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6739 от 26.06.2019


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**

Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина,
родник-каптаж
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- 6. Цель отбора** Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³
По договору
- 7. Дополнительные сведения**
договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6739-05-Б-2019

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова

Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова

26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6738 от 26.06.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

скважина № 3414
Кировская область, Лебяжский район, д. Синцово
24.06.2019 08 ч. 00 мин.
зам. главы администрации Бердникова А.Е.

5. Время и дата отбора:

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

Условия доставки:

Время и дата доставки в ИЛЦ:

Количество (объем) для испытаний

0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения
договор № 1315-05 от 21.06.2019

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6738-05-Б-2019

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торовина					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6737 от 26.06.2019

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5
- 2. Наименование образца (пробы):** вода питьевая
- 3. Место отбора**

скважина № 3864
Кировская область, Лебяжский район, д. Синцово
- 5. Время и дата отбора:** 24.06.2019 08 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: зам. главы администрации Бердникова А.Е.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда, термоконтейнер
24.06.2019 10 ч. 00 мин.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³
- 6. Цель отбора** По договору
- 7. Дополнительные сведения** договор № 1315-05 от 21.06.2019
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
- 9. Код образца (пробы):** 6737-05-Б-2019


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	С.Н. Огородова	
Фельдшер-лаборант	И.А. Горovina	
Врач-бактериолог	Н.А.Петрова	

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1., г. Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель ИЛЦ

Т.С. Суворова
26 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6736 от 26.06.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Администрация Михеевского сельского поселения
Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, 5

2. Наименование образца (пробы): вода питьевая

3. Место отбора

скважина № 4498

Кировская область, Лебяжский район, д. Елькино

24.06.2019 08 ч. 00 мин.

зам. главы администрации Бердникова А.Е.

5. Время и дата отбора:

Должность и Ф.И.О. лица,
проводившего отбор:

автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,

термоконтейнер

24.06.2019 10 ч. 00 мин.

Условия доставки:

Время и дата доставки в ИЛЦ:

Количество(объем) для испытаний 0,5 дм³

6. Цель отбора По договору

7. Дополнительные сведения

договор № 1315-05 от 21.06.2019

8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)

9. Код образца (пробы): 6736-05-Б-2019

III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.06.2019

Дата окончания исследования: 26.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова					
Фельдшер-лаборант И.А. Торovina					
Врач-бактериолог Н.А.Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Л.Зыкова



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах